

MANUAL DE RESISTÈNCIA DAVANT LA POSSIBLE OBLIGATORIETAT DE LA VACUNACIÓ A ESPAÑA



Lliga per a la Llibertat de
Vacunació

www.vacunacionlibre.org

Maig 2020

Índex

Pròleg	Pàgina 3
Introducció	Pàgina 4
Recomanacions i passes a seguir	
1r Pas: Consentiment informat	Pàgina 5
Modelo 1 Document de Consentiment Informat	Pàgina 6
2n Pas: Contraindicacions de la vacuna	Pàgina 7
3r Pas: Complementació del Qüestionari Prevacunal	Pàgina 9
Qüestionari Prevacunal	Pàgina 10
4rt Pas	Pàgina 11
Model 2 Document de Danys i Responsabilitats Mèdica i Administrativa	Pàgina 12
Recomanacions per a l'Escolarització	Pàgina 13
Recomanacions a Colònies i Activitats d'Estiu	Pàgina 14

Pròleg

Ja fa uns anys venim escoltant a tota la Comunitat Europea rumors sobre l'obligació vacunal generalitzada.

Primer els països de l'est, Itàlia després, França a continuació, Alemanya recentment y sembla que li arriba el torn a España.

Amb el Real Decreto de Alarma promulgat pel Gobierno de España el 15 de març del 2020 i d'àmbit nacional, comencem una etapa a España, per a alguns ja coneguda, però nova per a una gran majoria.

L'epidèmia estacional del coronavirus i el confinament posterior sobre la base de les orientacions, més aviat coaccions, dels comitès pseudocientífics i fonamentalistes, han portat a la supressió de les llibertats individuals i col·lectives recollides en la nostra Carta Magna. A més, aquest Reial Decret (RD) és inconstitucional perquè la supressió d'aquests drets només es pot dur a terme mitjançant l'anomenat estat d'excepció.

Així mateix, convé recordar que aquest RD només tenia una vigència temporal, 15 dies.

Per poder ampliar era necessària la majoria simple de les Corts, cosa que així ha succeït.

Els pseudocientífics i els defensors de la veritat absoluta, instal·lats en els serveis d'epidemiologia, en les càtedres de microbiologia, en els col·legis de metges, en els comitès de bioètica i en els consells audiovisuals han anat generant a poc a poc i des dels inicis del 2000 en l'opinió pública i en els ciutadans en particular, la idea que només la vacuna del coronavirus és l'única solució per evitar la malaltia que el (suposat) virus produeix, sinó que vacunar és l'única solució contra qualsevol malaltia d'origen infeccios.

Tal dogma, no només no se sosté científicament, com a mínim és qüestionable, menys encara empíricament, sinó que ells mateixos afirmen que els virus muten, és més, és el seu modus vivendi (Esteban Domingo dixit, entre d'altres, viròleg del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa) i membre de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA, El País 20.0520). Això vol dir que la propera vegada el més probable és que no serà la SARS-COVID-19 el que causi una altra epidèmia sinó un altre diferent.

Per tant, la fabricació de la vacuna que s'està desenvolupant actualment no té cap sentit, menys encara inocular-la.

Introducció

Davant d'aquesta situació, que no té pinta de canviar, més aviat tot el contrari, quan s'aixequi el Decret d'Alarma, hem cregut convenient elaborar aquest Manual amb la finalitat de guiar-nos pels senders dels drets i llibertats individuals recollits en la nostra Constitució. Aquest Manual és una guia per a protegir-nos i defensar-nos davant els inquisidors sanitaris, universitaris i administradors d'aquest país. Aquest document apel·la a la valentia comunitària de les persones crítiques fent un pas endavant resistint-se al poder establert. Cadascun dels passos és convenient fer-ho amb fermesa i amb tempra. Cal evitar discussions estèrils amb qualsevol administració de l'Estat, així com amb els professionals públics de la salut, de l'educació, de la justícia i del treball. En el cas que els passos no hagin servit per a res, hem de ser conscients que la llei o el reglament corresponent probablement inclourà sancions pecuniàries o d'una altra naturalesa. La naturalesa i/o el import d'aquestes només podrà saber-se un cop s'hagi modificat l'actual legislació imposant la vacunació obligatòria. En aquest cas, l'ajuda de l'advocat/da penalista (especialista en dret administratiu) serà necessària.

Recomanacions i passos a seguir

1r Pas:

Consentiment Informat

El consentiment informat és un document de dret i elecció per part del ciutadà, exclusivament dirigit a personal sanitari o representant de l'administració pel supòsit que la llei es modifiqui i la vacunació sigui obligatòria.

És important tenir clar que la vacunació no genera protecció de ramat (no està demostrat ni científicament, menys encara empíricament) en canvi, és ineficaç i genera reaccions adverses (RAV) freqüents, algunes greus i fins i tot mortals.

Com a ciutadans amb ple coneixement i ben informats dels límits biològics de la vacuna, sabem que la decisió de no vacunar-se no perjudica mai a la comunitat i, per tant, vam decidir no utilitzar aquest remei o tractament farmacològic.

Fonts de Referència:

- Constitución Española, artículos 10, 15,17 y 18.
- Declaración de Lisboa de la AMM sobre el Derecho del Paciente, 1981.
- Ley 14/1986 General de Sanidad, 1996.
- Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y La Dignidad. Oviedo, 1987.
- Declaración bioética de Gijón, 2000.
- Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, 2002.
- Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 2009.
- Código de Deontología Médica CGCM, 2011.

Model 1

Document de Consentiment Informat

A la llum del coneixement científic actual sobre les vacunes, és un fet que aquestes, no protegeixen el grup, són ineficaces i a més originen reaccions adverses RAV freqüents, algunes greus i fins i tot mortals. Assumeixo davant meu i la col·lectivitat la responsabilitat de rebutjar tot tipus de vacuna. Trobant-me en plenes facultats mentals, i en exercici de el dret reconegut en l'article 4 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, faig constar el meu rebuig a ser vacunat, als únics efectes de l'esmentat article (dret a la informació assistencial).

A....., a..... de..... de 202_____

Signatura

Dades del ciutadà:

Nom i cognoms

DNI

E-mail

2n Pas:

Contraindicacions de la vacuna

Tota vacuna pot tenir efectes adversos i en particular sobre la salut de les persones anomenades de risc el que augmenta encara més aquest risc.

Les contraindicacions que s'indiquen a continuació poden ser relatives o absolutes.

Les relatives fan referència a les persones en alguns dels estats següents:

- Pes baix o Prematur.
- Infecció Aguda o en Convalescència.
- D'Al·lèrgia o terreny hipersensible.
- Dermatitis Atòpica.
- Diarrea.
- Febre o Hipertèrmia.
- Embaràs.
- Preconcepció.
- Alletament.
- Malnutrició.
- De Recuperació d'una RAV (Reacció Adversa a la Vacuna).
- De Risc de Sensibilització (és el cas de persones que han tingut una reacció davant la primera o segona dosi de la vacuna, en nen/a amb germana i/o prèviament afectat per la vacuna, etc.).

Són contraindicacions temporals o transitòries, no permanents i possibiliten tornar a valorar la vacunació en el moment en que canviï d'estat.

Les contraindicacions absolutes ho són en persones:

- Inmunodeficients (congenita, adquirida, immunoteràpia passiva, presència de tumor, utilització de corticoides, etc.).
- Amb Encefalopatia evolutiva i no evolutiva (convulsió, epilèpsia, letargia o narcolèpsia, somnolència, irritabilitat, plors, crits, hipercinèsia, apnea, hipoapnea, TEA, Asperger, síndrome autístic, etc.).
- Reacció anafilàctica.

- Hipersensibilitat a la neomicina, kanamicina, polimixina, estreptomicina, lactosa, aldehído, glutaldehido, sorbitol, tiomersal, alumini, borats, fenoxietanol, làtex, gelatina, etc).
- Alteracions de la Coagulació (plaquetopènia, hemorràgia o trombosi).
- Grup sanguini 0 o B.
- Marcadores Biològics HLA: DR3, B7, A3, DR2-7, DW17., Etc.
- Antecedents familiars o personals d'encefalopatia, diabetis, al·lèrgia, insuficiència renal, MPOC (malaltia obstructiva crònica), tumors cerebrals o limfàtics.
- Antecedents personals de malaltia infecciosa com varicel·la, xarampió, rubèola, galteres, diftèria, tos ferina, hepatitis, etc

Atès que aquestes contraindicacions són definitives i permanents la vacunació està contraindicada de per vida.

El document que s'utilitzarà serà el Certificat Mèdic Oficial.

En aquest certificat el metge col·legiat escriurà el motiu i la contraindicació de la vacuna.

Aquest certificat, el model del qual es pot adquirir actualment als estancs, pot ser emplenat per un metge de confiança.

Font de Referència:

Lluís Salleras SanMarti. Contraindicaciones de las Vacunas. Capítulo 28. Vacunaciones Preventivas. Editorial Masson.1997

3r Pas:

Emplenament del Qüestionari Prevacunal

El 2002 el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va presentar per primera vegada l'enquesta, adreçada a metges que s'ha d'omplir en presència de la persona abans d' inocular-se la vacuna, per valorar la idoneïtat o la contraindicació de la vacunació.

Aquest qüestionari no és conegut per la majoria dels metges i diplomats espanyols.

El mateix COMB tampoc fa res per recordar-ho.

S'haurà de presentar al metge i/o infermera de capçalera perquè passi l'enquesta a la persona que es pretén vacunar, faci la valoració i la integri al seu historial mèdic.

El qüestionari consta de 10 punts.

Si alguna de les preguntes III, IV, V, VI, VII i VIII és positiva la vacunació està contraindicada.

Font de Referència:

Cuadernos de Buena praxis. Guía de actuación en la aplicación de las vacunas. Colegio de Médicos de Barcelona. Enero 2002.

QÜESTIONARI PREVACUNAL

I ¿Ha estat malalt/a, ha tingut diarrea o ha presentat febre en els últims dies?

II. Pren analgèsics, antiinflamatoris, corticoides, xantines, simtron, anticoagulants o productes d'immunoteràpia passiva etc?

III. ¿Recorda haver patit en alguna ocasió la infecció de la qual volen vacunar-lo?

IV. Té antecedents familiars de malalties neurològiques, autoimmunes, al·lèrgiques, inmundeficients, tumors, etc.?

V. Ha patit al llarg de la seva vida alguna malaltia neurològica, autoimmune, al·lèrgica, immunodeficient, tumoral o d'altres?

VI. És al·lèrgic a l'alumini, mercuri, sorbitol, glutaldehído, antibiòtic, al borat, a la gelatina, al làtex, etc?

VII. Ha presentat en alguna ocasió alguna reacció adversa a anteriors vacunes?

VIII. En el cas de ser dona, està embarassada o vol quedar-se embarassada?

IX. Està alletant actualment?

X. Ha rebut algun producte hemàtic, alguna gammaglobulina o alguna transfusió en aquestes últimes setmanes?

4rt Pas:

En un país com el nostre on no és obligatori vacunar-se, sempre que s'ha produït una RAV (Reacció Adversa a la Vacuna), les administracions s'han desentès dels danys postvacunals argumentant que la vacunació s'ha realitzat sota la responsabilitat de les mateixes persones, dels progenitors, tutors o responsables ja que no hi ha obligació.

Davant l'obligació vacunal els metges, infermer/es i l'administració es fan responsables dels danys causats per la vacuna tant a nivell mèdic com de les repercussions econòmiques que generi.

El document de danys es presentarà en 3 còpies.

Una còpia pel metge, una altra pel registre i una altra per a la persona interessada. Cal assegurar-se que posin el segell d'entrada a totes les còpies. Sempre cal quedar-se amb una còpia segellada.

Aquesta gestió es durà a terme sense bronques ni empipaments.

Model 2

Document de Danys i Responsabilitats Mèdica i Administrativa

El professional sanitari i les administracions coneixedores del consentiment informat, de les RAV (Reaccions Adverses de les Vacunes), de les contraindicacions i de la història prevacunal es fan responsables dels possibles danys causats al ciutadà després de la vacunació.

A....., a.....de..... de 202.....

Signatura

Dades del professional:

Nom i cognoms

DNI

E-mail

Signatura

Dades del ciutadà:

Nom i cognoms

DNI

E-mail

Recomanacions per a l'Escolarització

A la Prematriculació i Matriculació Escolar

El 17 de maig de l'any 2020 la Generalitat de Catalunya va presentar unes recomanacions, en particular el Pla d'Obertura de Centres Educatius en fase 2 a la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització del curs 2020-2021.

A l'apartat 1. Requisits per a l'assistència de l'Annex 1, especifica que un dels requisits de matriculació per accedir a Centre educatiu (preescolar, primària, secundària, FP i universitat) és la presentació del Carnet de Vacunació al dia.

Passos a seguir:

A la prematriculació escolar presentar una còpia del Carnet de Vacunació al dia, estigui buit o parcialment emplenat.

A la matriculació, un cop assignat el centre escolar, si reclamen el Carnet de Vacunació al dia, demanar que ens ho sol·licitin per escrit i amb registre d'entrada.

No acceptar cap informació de part de l'administració de forma oral. Sempre demanar-la per escrit i amb registre d'entrada.

Si insisteixen en demanar el Carnet de Vacunació al dia podem presentar un Certificat Mèdic Oficial de Contraindicació.

Recomanacions en Colònies i Activitats d'Estiu

A la Prematriculació per a Activitats d'Estiu i Colònies

Com cada any, arribades aquestes dates, les administracions locals, provincials i autonòmiques ofereixen un seguit d'activitats lúdiques per gaudir l'estiu.

Sempre es presenten problemes respecte del lliurament del carnet de vacunacions.

Passos a seguir:

A la prematriculació d'Activitats d'Estiu i Colònies presentar una còpia del Carnet de Vacunes al dia i el Certificat Mèdic Oficial de Contraindicació vacunal.

Qualsevol observació per part de l'administració local o autonòmica no l'acceptar-la si no per escrit i amb registre d'entrada.

**Totes les recomanacions del Manual de Resistència s'ajusten a normatives vigents.
Qualsevol canvi legislatiu que afecti el contingut d'aquest Manual comportarà la seva modificació i actualització.**

