



# DIE IMPFUNGEN GEGEN DIE INFLUENZA- UND CORONAVIREN

---

Seit Anfang des Alarmdekrets (15 März 2020) sind bei der Lliga per a la Llibertat de Vacunació viele Fragen über die Impfpflicht gegen die Grippe und gegen das Coronavirus sowie über die Wirksamkeit der Impfung eingelangt.

Mit diesem Dokument begann die Kampagne für die Impf-Freiheit der Bekämpfung der Grippe- und von Covid19- der Saison 2020 – 2021.

## Herstellung

---

Seit mehreren Monaten arbeiten und forschen verschiedene Forschungsabteilungen der Fakultäten der Universitäten für Medizin und Biologie, sowohl mit öffentlichen Geldern, als auch privaten Spenden und mit der Pharmaindustrie aus Spanien und der EU, um Coronavirus-Impfungen herzustellen.

Es sind sehr viele Forscher und sehr große finanzielle Mittel im Spiel, denn das Ziel ist mindestens 75% der Welt-bevölkerung zu impfen.

In Ländern, die über ein öffentliches Gesundheitssystem verfügen, wie Spanien werden Impfungen über die Sozialversicherung, oder in anderen Ländern über Krankenversicherungen, Krankenkassen, etc. finanziert, während in Ländern, die kein öffentliches Gesundheitssystem haben NGOs die Verantwortung für die Impfung des Volkes zu tragen.

Grundsätzlich gibt es momentan zwei verschiedene Forschungsrichtungen der Coronavirus-Impfung:

1. Herstellung eines falschen oder künstlichen Virus oder eines Vektors mit Hilfe eines kultivierten Adenovirus, der auf fötalem Lungengewebe kultiviert wird (ARN -Kombinat).  
AstraZeneca (Oxford), Johnson, Reig Jofre und Sputnik V sind einige Hersteller dieser Art-von Impfung.
2. Herstellung eines **ARNm** Rhinovirus, den unsere Zellen als Eukarioten identifizieren und daraufhin sofort das S-Protein synthetisieren das die

Infektion auslöst, wodurch das Immunsystem automatisch Antikörper bildet. Pfizer, BioTech und Moderna sind einige der Firmen, die diese Art der Impfungen herstellen.

## **Gedächtnis und Herdenschutz der Grippe- und Covid-19-Impfungen**

---

Etwa 20-30% der geimpften Bevölkerung werden negativ auf diese Impfung reagieren.

Unter der Annahme, dass die Antwort auf die Impfung gegen das Coronavirus positiv ist, wird das Immungedächtnis nur von kurzer Dauer sein. Man geht davon aus, dass die Herstellung der Antikörper bestenfalls ca. 3 Monate anhalten wird.

Falls sich die Produzenten des Impfstoffes dafür interessieren das durchschnittliche Impfgedächtnis zu verlängern, werden Aluminiumsalze und andere Adjuvantien hinzugefügt, um die Eskualenmenge zu erhöhen.

Länder, die kein öffentliches Gesundheitswesen haben, werden Impfungen mit längerem Immungedächtnis verwenden.

Länder mit einem öffentlichen Gesundheitssystem werden jedes Jahr Impfungen mit kürzerem Immungedächtnis verwenden und die Grippeimpfung zusätzlich verabreichen.

Es ist bekannt, dass eine Impfung mit Kurzzeitgedächtnis keinen Herdenschutz bietet.

## **Die Nische der Mikrobiologie und die virale Interferenz**

---

Heute geht man bei der Grippe von einem Minimum von ca. 200 anerkannten Virentippen aus. Sie werden in 6 Familien unterteilt: Influenzae (A, B, C, D...), Coronavirus (1, 2...19...), Sinzitialvirus, Rhinovirus, Echovirus und Adenovirus.

Die Einimpfung des Coronavirus hat Auswirkungen auf das Milieu, in dem normalerweise Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen leben.

Sie kann sich auf die Prokaryotenzellen auf verschiedene Arten auswirken:

- Sie kann sich auf das Leben der Saprophytenfäulnis als Grippevirus, Hepatitis, Wind-Pocken, Dengue, AIDS, etc., auswirken und diese aktivieren oder deaktivieren.

- Sie kann die biologische Nische der Bakterien, Pilze, Protozoen stimulieren oder aufheben und ein Ungleichgewicht in unserem Mikrobiom erzeugen.

Die Eukaryoten können die DNA und ARN von unserem Körper modifizieren und dadurch verschiedene Prozesse wie Allergien, Tumore, Infekte und Autoimmunerkrankungen auslösen.

## **Seuchen nach der Impfung**

---

Die allgemeine Durchimpfung gegen das Coronavirus wird die Grippeepidemie dauerhaft erhöhen. Und dies sowohl in der Nord- als auch in der Südhemisphäre

Der Stamm des Grippe- und Coronavirus wird verändert und neue Viren, die vorher schlummerten, werden auftauchen.

Durch die Grippe werden Morbidität und Mortalität zunehmen, ebenso wie Grippe, Allergien, Tumore und Autoimmunerkrankungen.

In den Altersheimen wird es durch das Durchimpfen zu einer hohen Sterberate kommen.

In der Gruppe von "jüngeren Menschen" werden die Todesfälle durch die normale Grippe zunehmen.

Es wird für viele Menschen zu Gesundheitsproblemen kommen.

Die Impfung wird nicht die Ansteckungsgefahr stoppen, sondern sie wird sie erhöhen.

## **Bestandteile/Inhaltstoffe von Grippe und Covid-19 Impfungen**

---

Die Grippe und Covid-19 Impfungen enthalten folgende bekannte Inhaltsstoffe:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • ARNm/ ARN rekombinant-viral            | • Eskualen 11 mgr. |
| • Geklonte fötale Zellen                 | • Cholesterin      |
| • Krebszellen, die Tumorwachstum fördern | • Acetamid         |
| • Poliäthylethylenglycol (PEG)           | • Phosphocholin    |
| • Thiomersal 5 microgram.                | • ALC-3015         |
| • Polisorbat 80 5 miligram.              | • Gentamicin       |
|  | • Formaldehyd      |

- B-propiolacton
- Bromid
- Bariumsulfat
- Aluminiumsalze
- Aldehyd
- Lactose
- Gelatine
- Eiweiß
- Kalium und Natrium-Chlorid
- Kalium und Natrium-Phosphat

*Quelle:*

*Produktinformation CHIROFLUX. Lab. Novartis. Jahr 2014*

*Produktinformation COVID-19. Lab. Pfizer. Jahr 2020*

*(Nebenwirkungen der Grippe und Corona 19 Impfung. Reacciones Adversas a las Vacunas Gripe y Covid-19 (RAV))*

Die Zusatzstoffe können Reaktionen wie Allergien, Tumore, Autoimmunreaktionen sowie Infektionen- und Blut- und neurologische Erkrankungen hervorrufen.

Dies sind nur einige der momentan bekannten Inhaltstoffe der Impfungen. Im Laufe der Jahre werden wir mehr wissen.

Diese Impfstoffe werden schwerwiegende und häufige unerwünschte Reaktionen in der Bevölkerung auslösen.

Wenn bei 1.000/10.000 Geimpften eine schwerwiegende Reaktion auftreten kann, werden von den 70 Millionen Europäern, die in der Saison 2020-2021 geimpft werden, zwischen 7.000/70.000 Personen von den folgenden Reaktionen betroffen sein:

- Akute Allergiereaktionen: anaphylaktischer Schock, Asthma bronchiale, Verdauungsprobleme, Dermatitis usw.)

Pro 10.000 Dosen wird 1 Person betroffen sein.

- Akute oder chronische Enzephalitis: Krämpfe, Epilepsie, Verhaltensänderungen, Alzheimer, Parkinson, Bell- und Guillain-Barre-Syndrom, Hirnblutung, Schlaganfall, Neuralgie, Katalepsie oder Schlafstörungen, Neurolepsie, etc.

Von 1.000-10.000 Dosen wird 1 Person betroffen sein.

- Okkulorespiratorisches Syndrom: Bindehautentzündung + Atemprobleme.

- Autoimmunerkrankungen: Nieren-, Lungen-, Neuronen-, Blutveränderungen, etc.

Von 1.000 Dosen wird eine Person betroffen sein.

- Koagulopathien oder Gerinnungsstörungen: Blutungen, Abnahme der Blutplättchen oder Thrombozytopenie.  
1 Person von 1.000 Dosen wird betroffen sein.
- Positive Serokonversionen: Hepatitis, Immundefizienz, etc.
- Lymphozyten-Hyperplasie: Lymphom, Mononukleose, etc.

*Quellen :*

*Produktinformation CHIROFLUX. Lab. Novartis. Jahr 2014.*

*Produktinformation COVID-19. Lab. Pfizer. Jahr 2020.*

## **Mortalität nach Grippe- und Covid-19-Impfungen**

---

Influenza- und Coronavirus-Impfstoffe verursachen in Europa und weltweit mindestens 1 Todesfall pro 250.000 geimpften Personen.

Von den 350 Millionen Europäern sind 20 % älter und gefährdet.

Insgesamt sollen 70 Millionen Menschen geimpft werden. Das geschätzte Risiko nach der Impfung zu sterben, übersteigt bei den neuen COVID Impfungen mit einer Anzahl von 280 Todesfällen mehr Fälle als bei der bisherigen Grippe.

*Quelle:*

*Unerwünschte Medikamentenreaktionen. Informationsbulletin des Pharmakovigilanzentrums in Madrid. Vol.24, N°3. Oktober 2017. (Original: Reacciones Adversas a Medicamentos. Boletín Informativo del Centro Farmacovigilancia Madrid. Vol.24, N°3. Octubre 2017).*

## **Typen von Coronavirus-Impfungen**

In den kommenden Monaten werden viele Impfstoffe aus verschiedenen Ländern (Europa, USA, China und Russland) auf den Markt kommen. Die derzeit bekanntesten sind:

Impfstoffe mit mRNA: der Firma Pfizer, BioNTech und Moderna zu einem Preis von 20 Euro pro 2 Dose. Die zweite muss 3 Wochen nach der ersten verabreicht werden.

Impfstoffe mit rekombinantem viralen RNA-Vektor der Firmen AstraZeneca, Johnson, Reig Jofre und Sputnik V mit einem Preis zwischen 3 und 9 Euro pro 1 Einzeldosis.

## Absolute Kontraindikationen für Grippe- und Covid-19-Impfungen

---

- Bei Menschen, die an Grippe und/oder Covid-19 erkrankt waren
- Vor Konzeption bei beabsichtigter Schwangerschaft
- Schwangere
- Immundefekte
- Akute und chronische Allergien
- Blutgerinnungsstörungen. Es können Unverträglichkeitsreaktionen mit Medikamenten auftreten, wie z. B. mit Sintrom und ähnlichen
- Nephrose und Niereninsuffizienz
- Restriktive Beatmungsstörungen vom Typ Asthma, kann mit Xanthinen interferieren.
- Autoimmunerkrankungen (Verdauungs-, Neurologische-, Vaskuläre-, Koronare-, Nieren- und Blutkrankheiten)
- Neurologische Erkrankungen (ALS/ELA, Plaque-Sklerose, Alzheimer, Dystonie, etc.)
- Schlaganfall.

*Quelle:*

*Produktinformation: COVID-19. Lab. Pfizer. Jahr 2020.*

Girona, im Dezember 2020

Lliga per a la Libertad Vacunació (LLV)