

El Reino Unido prohíbe la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años después de que la investigación revela que la vacuna afecta su desarrollo sexual

martes, 18 de octubre de 2022 por: Arsenio Toledo

Este artículo puede contener declaraciones que reflejan la opinión del autor.

Fuente:

<https://www.naturalnews.com/2022-10-18-uk-bans-covid-vaccine-affects-boys-development.html>



(Natural News) La Agencia de *Seguridad Sanitaria del Reino Unido* (UKHSA, por sus siglas en inglés) ha anunciado que los niños que no hayan cumplido los cinco años a finales de agosto de 2022, no serán elegibles para una vacuna contra el coronavirus de Wuhan (COVID-19), hasta que cumplan los 12 años de edad.

(www.naturalhealth365.com/investigation-reveals-covid-shot-harms-kids-sexual-development.html). Esta decisión viene luego de que una investigación encontró que la vacuna afecta el desarrollo sexual de niños muy pequeños.

(www.thegatewaypundit.com/2022/09/uk-bans-covid-vax-kids-investigation-find-s-vaccine-affects-sexual-development-little-boys-video/).

Este cambio innovador se alinea con las recomendaciones del *Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización* (JCVI) del Reino Unido, un comité asesor de expertos independientes que asesora a los funcionarios de salud del gobierno británico. El comité desaconsejó vacunar a los niños pequeños en febrero.

(Relacionado: Pfizer NO probó su vacuna COVID-19 por posibles efectos en la

fertilidad masculina).

(www.naturalnews.com/2022-10-05-pfizer-didnt-test-covid-vaccine-male-fertility.html).

El anuncio de UKHSA recibió una reacción violenta masiva de los grupos de padres y los llamados académicos.

(www.theguardian.com/world/2022/sep/06/anger-at-plans-to-roll-back-covid-vaccines-to-under-11s-in-england).

“Cuando sabemos que hay disponible una vacuna segura y eficaz, esto me parece injustificable”, afirmó Christina Pagel, profesora del *University College London*. “El mismo Joint Committee on Vaccination and Immunisation consideró que había un beneficio para los niños pequeños al ser vacunados, incluso si la mayoría de ellos ya habían sido infectados”.

Pagel afirmó que proporcionarles a los niños las vacunas contra el COVID-19 evita que experimenten un COVID prolongado, falten a la escuela debido a casos graves de COVID-19 prevenibles y reduzcan la transmisión a los miembros del hogar, a otros niños y a los maestros.

La profesora infundió miedo sin evidencia de que se espera que el Reino Unido experimente al menos una ola grave de COVID-19 este año, y probablemente infectará a muchos niños que no pueden vacunarse hasta que cumplan los 12 años.

Tanto JCVI como UKHSA han defendido su decisión. Este último dijo que la oferta de proporcionar vacunas COVID-19 a niños sanos menores de 12 años siempre tuvo la intención de ser temporal. Mientras tanto, el JCVI afirmó que los niños pequeños siguen teniendo un riesgo muy bajo de desarrollar COVID-19 grave.

Adam Finn, profesor de pediatría en la *Universidad de Bristol* y miembro del JCVI, señaló que la proporción de padres del Reino Unido que optaron por vacunar a sus hijos pequeños sigue siendo pequeña.

Vacuna COVID-19 que dificulta el desarrollo de los órganos sexuales masculinos

El cambio de política del Reino Unido con respecto a la vacunación de niños pequeños estuvo influido, probablemente, por un informe reciente de la Dra. Naomi Wolf, que reveló los efectos devastadores de la vacuna COVID-19 en los niños pequeños. Según Wolf, la vacuna dificulta el desarrollo de los testículos de los niños preadolescentes. (vaccineinjurynews.com).

“Las vacunas dañan los testículos y dañan las partes de los testículos que desarrollan la masculinidad y las características sexuales secundarias de los niños pequeños, bebés varones y adolescentes”, dijo Wolf durante una entrevista en “The War Room” con Steve Bannon. “Entonces, literalmente dañan las posibilidades de que su hijo pequeño crezca normalmente como un adulto humano masculino”.

Wolf agregó que la evidencia que vincula las vacunas COVID-19 y la fertilidad no se trata sólo de la supresión del conteo de espermatozoides o su movilidad, sino "algo aún más insidioso" debido a cómo las nanopartículas lipídicas en las vacunas ingresan en los órganos reproductivos de los jóvenes y niños.

La vacunación generalizada ya está afectando las tasas de fertilidad de los países con altas tasas de vacunación. En los Estados Unidos, los datos de la *Oficina del Censo* y el *Centro Nacional de Estadísticas de Salud* revelaron que, entre 1990 y 2019, las tasas de fertilidad de las mujeres de 20 a 24 años de edad disminuyeron en un 43 %, mientras que las tasas de fertilidad de las mujeres de 35 a 39 aumentó en un 67 por ciento.

Sara Middleton, redactora del personal de *NaturalHealth365*, señaló que la generación anterior de mujeres se encuentra entre la última generación de estadounidenses "en tener un calendario de vacunación infantil 'solo' con una docena de inyecciones".

"¿Es posible que las mujeres más jóvenes de hoy en día se enfrenten a tasas de fertilidad en declive, en parte, porque han tenido una mayor exposición a las toxinas de la primera infancia?" preguntó Middleton.

Mire este episodio del "Informe de Health Ranger" mientras Mike Adams, el Health Ranger, analiza cómo las vacunas de ARNm para niños se crearon específicamente para hacerlos permanentemente infértiles. Este video es del canal Health Ranger Report en *Brighteon.com*.